

Nebulizadores pulverizadores de productos químicos, fabricados en acero Pintados para su uso con detergentes o fluidos. Funcionamiento autónomo por presión de aire añadida, entre 3 y 7 bar. El caudal depende de la boquilla utilizada. Con válvula de seguridad de sobre presión máx. de 7 bar. Se recomienda un llenado de producto máximo de 3/4 partes de la capacidad total.



Art. **3316**

Nebulizador de acero Pintado con depósito de 16 l, incluye manguera espiral longitud 7,5 m, y pistola con lanza de pulverizado.

IMPORTANTE - FUNCIONAMIENTO POR PRESIÓN DE AIRE AÑADIDA.



Art.	Presión máx	Capacidad depósito	Conexión	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3316	7 bar	16 l	M 1/4" BSP	8,5 Kg	400x310x700





Nebulizador de acero Pintado con depósito de 24 l, incluye manguera espiral longitud 7,5 m, y pistola con lanza de pulverizado.

IMPORTANTE - FUNCIONAMIENTO POR PRESIÓN DE AIRE AÑADIDA.





Art.	Presión máx	Capacidad depósito	Conexión	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3325	7 bar	24	M 1/4" BSP	11 Kg	370x340x820



Art. 3350

Nebulizador de acero Pintado con depósito de 40 l, incluye manguera espiral longitud 7,5 m, y pistola con lanza de pulverizado.

IMPORTANTE - FUNCIONAMIENTO POR PRESIÓN DE AIRE AÑADIDA.





Art.	Presión máx	Capacidad depósito	Conexión	Peso	Medidas (X-Z-Y) (mm)
3350	5 bar	40 l	M 1/4" BSP	15 Kg	400x430x1020

